



隨選隨看，盡享豐富線上娛樂 無線智慧家用投影機


POWERED BY
androidtv

GET IT ON
Google Play





正式授權 AndroidTV 智慧系統



什麼是 AndroidTV 智慧系統？

Google 認證的 Android TV 系統，旨在讓使用遙控器的大畫面介面的系統更好用、介面更好看。簡單來說，就是 Google 把適合大畫面操作的介面、Apps、Google Play 放入電視、投影機中，而成為 AndroidTV。



BenQ AndroidTV 無線智慧家用投影機特點



正式版 Google Play - Android 商店，超過 5000 個適合 AndroidTV 版的 APP。且日後可更新，免擔憂後續版本問題。

* 更新由 Google 與其第三方 APP 公司負責



除有專屬藍牙遙控器外，也可外接藍牙喇叭、藍牙耳機等。

* 需在 AndroidTV 模式下使用




支援 iOS Airplay、Google Chromecast 無線投影

* 部分 APP 不支援無線投影



支援 Google 語音搜尋、語音助理功能，找影片用說的就可以。



獨家色彩管理技術

BenQ 獨家 CinematicColor™ 色彩管理技術強化色彩精準度與廣度，以求能真實還原導演的電影色彩，讓觀眾感受最原始的電影感動。

* 僅適用 W2700i、X1300i



支援 HDR10 / HLG 高動態範圍影像

BenQ 獨家 HDR-Pro™ 技術，針對投影機特性微調，強化 4K HDR 視覺觀看體驗，讓你無論觀看各類型影片，均能獲得精準色彩的完美畫面。

* 僅適用 W2700i、TK850i



獨家影音 / 聲音優化技術

經受訓過的色準大師團隊與調音團隊，打造全新的演算法，不僅可投影出完美標準色域、真實還原導演色彩；全新 EQ 等化器，可避免失真或噪音，呈現好萊塢電影純淨人聲、感受細膩音質。

* 僅適用 W2700i、TK850i



低輸入延遲 讓你贏在這一毫秒

特別調校以降低輸入延遲時間（Low Input Lag），專為遊戲開設快速模式、以更直覺的操控感，搭配以微秒計算的 DMD 晶片反應時間，避免惱人畫面延遲問題。

* 僅適用 TK700STi、X1300i、TH685i。
需關閉梯形修正、影像強化等功能，方能啟動快速模式。



支援左右 30 度側投影

當遇到無法將投影機放在正中間，而需側擺時，可透過側投影功能，在左右 30 度內，修正回方正大畫面。



* 僅適用 TK700STi、X1300i



30 度畫面旋轉功能

遇到桌面歪斜時，可以透過畫面數位旋轉功能，將歪斜的畫面修正為方正畫面。

* 僅適用 TK700STi

BenQ 無線智慧投影機全系列規格表



型號	W2700i 4K HDR 色準導演機	TK850i 4K HDR 高亮三坪機	TK700STi 4K HDR 高亮遊戲側投三坪機	X1300i 4LED 高亮遊戲側投三坪機	TH685i HDR 高亮遊戲側投三坪機
原生解析度	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	1920 x 1080	1920 x 1080
支援解析度	VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160)				
亮度	2000 ANSI 流明	3000 ANSI 流明	3000 ANSI 流明	3000 ANSI 流明	3500 ANSI 流明
對比	30,000 : 1	30,000 : 1	10,000 : 1	500,000 : 1	10,000 : 1
顯示色彩	30 Bits (10.7 億色)	30 Bits (10.7 億色)	30 Bits (10.7 億色)	30 Bits (10.7 億色)	30 Bits (10.7 億色)
顯示比例	原生 16:9 (6 種顯示比例選擇)	原生 16:9 (6 種顯示比例選擇)	原生 16:9 (6 種顯示比例選擇)	原生 16:9 (6 種顯示比例選擇)	原生 16:9 (3 種顯示比例選擇)
光源	燈泡, 245W	燈泡, 245W	燈泡, 240W	4LED 光源 (RGBB 四色)	燈泡, 245W
光源壽命	一般 4,000 小時 經濟 10,000 小時 智慧節能 @ 15,000 小時	一般 4,000 小時 經濟 10,000 小時 智慧節能 @ 15,000 小時	一般 4,000 小時 智慧節能 @ 8,000 小時 經濟 10,000 小時 節能燈泡 15,000 小時	一般 20,000 小時 節能 30,000 小時 智慧節能 20,000 小時	一般 4,000 小時 智慧節能 @ 8,000 小時 經濟 10,000 小時 節能燈泡 15,000 小時
投射比	1.13 - 1.47 (100" @ 2.5~3.2 公尺)	1.13 - 1.47 (100" @ 2.5~3.2 公尺)	0.9~1.08 (100" @ 2~2.4 公尺)	1.3~1.56 (100" @ 2.87~3.45 公尺)	1.13 - 1.47 (100" @ 2.5~3.2 公尺)
縮放比	1.3 倍	1.3 倍	1.2X	1.2X	1.3 倍
梯形修正	ID, 自動垂直 ± 30 度	ID, 自動垂直 ± 30 度	3D 梯形修正 - 自動垂直 ± 30 度 / 手動水平 ± 30 度 / 畫面旋轉 ± 30 度	2D 梯形修正 - 自動垂直 ± 30 度 / 手動水平 ± 30 度	ID, 自動垂直 ± 30 度
鏡頭位移	垂直位移 +10%	垂直位移 +10%	N/A	N/A	數位位移 5%
可投影尺寸	30"~200"	30"~200"	30"~300"	30"~300"	30"~300"
內建喇叭	5W x 2	5W x 2	5W x 1	5W x 2 (Chamber Speakers by treVolo)	5W x 1
I/O 連接埠	HDMI x 2 (2.0/ HDCP 2.2) USB Type-A x 1 (供電) USB 3.0 Type-A x 1 (多媒體讀取) USB Type-B x 1 (維修用) 音訊輸出 (3.5mm mini jack) x 1 音訊輸出 (S/PDIF) x 1 RS232 x 1 12V 觸發器 x 1 紅外線接收 x 2	HDMI x 2 (2.0/ HDCP 2.2) USB Type-A x 1 (供電) USB 3.0 Type-A x 1 (多媒體讀取) USB Type-B x 1 (維修用) 音訊輸出 (3.5mm mini jack) x 1 音訊輸出 (S/PDIF) x 1 RS232 x 1 12V 觸發器 x 1 紅外線接收 x 2	HDMI x 2 (2.0b/ HDCP 2.2/ 其中一組支援 eARC 聲音回傳, 最高 7.2 聲道) USB Type-A x 1 (供電) USB Type-B x 1 (維修用) RS232 x 1 12V 觸發器 x 1 紅外線接收 x 2	HDMI x 2 (2.0b/ HDCP 2.2/ 其中一組支援 eARC 聲音回傳, 最高 7.2 聲道) USB Type-A x 1 (供電) USB Type-B x 1 (維修用) 音訊輸出 (S/PDIF) x 1 RS232 x 1 12V 觸發器 x 1 紅外線接收 x 2	HDMI x 1 (HDCP 2.2) VGA 輸入 x 1 VGA 輸出 x 1 USB Type-A x 1 (供電) USB Type-B x 1 (維修用) 音訊輸出 (3.5mm mini jack) x 1 音訊輸入 (3.5mm mini jack) x 1 RS232 x 1 紅外線接收 x 2
AndroidTV 智慧系統規格	AndroidTV 9.0 Amlogic S905Y2 四核心晶片 Mali-G31 MP2 繪圖晶片 2G Ram / 16G 內儲空間 WiFi 5, 2.4/5G 無線模組 Bluetooth 4.2 Dolby DTS				
特殊功能	95% DCI-P3 / 100% Rec.709 HDR10 / HLG MEMC 動態補差 CinematicColor 色彩管理技術 ISF 認證 影像優化 音效優化 2.0	98% Rec.709 HDR10 / HLG MEMC 動態補差 ISF 認證 影像優化 音效優化 2.0	95% Rec.709 HDR10 / HLG 音效優化 2.0 低輸入延遲 (最快 16ms@4K 60Hz / 4ms@1080p 240Hz)	98% Rec.709 HDR10 / HLG 音效優化 2.0 光智慧畫面調節 低輸入延遲 (最快 8.3ms@1080p 240Hz) 自動色彩校正 Bongiovi DPS 數位音效處理器 特調 RPG/FPS/SPG 三種遊戲模式	95% Rec.709 HDR10 / HLG 音效優化 2.0 低輸入延遲 (最快 8.3ms@1080p 120Hz) 數位畫面位移
耗電量 (一般 / 節能)	最大 350W, 一般 340W, 節能 280W	最大 350W, 一般 340W, 節能 280W	最大 380W, 一般 310W, 經濟 215W	最大 360W, 一般 330W, 經濟 160W	最大 340W, 一般 297W, 節能 206W
待機耗電量	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
電源供應	VAC 100 ~ 240 (50/60Hz)	VAC 100 ~ 240 (50/60Hz)	VAC 100 ~ 240 (50/60Hz)	VAC 100 ~ 240 (50/60Hz)	VAC 100 ~ 240 (50/60Hz)
產品尺寸 (寬 x 高 x 深, 公釐)	380 x 127 x 263	380 x 127 x 263	312 x 110 x 246	272 x 197 x 259	312 x 110 x 225
產品重量	4.2 公斤	4.2 公斤	3.1 公斤	6.4 公斤	2.8 公斤
噪音值 (一般 / 經濟)	30/28dBA	30/28dBA	35/29dBA	31/27 dBA	35/29 dBA
標準配件	遙控器、電源線、快速使用手冊、 保證書、鏡頭蓋	遙控器、電源線、快速使用手冊、 保證書、鏡頭蓋	遙控器、電源線、快速使用手冊、 保證書	遙控器、電源線、快速使用手冊、 保證書	遙控器、電源線、快速使用手冊、 保證書

若您有任何的產品保固問題，官方 www.BenQ.com.tw 可提供更多詳盡的服務資訊、問題集、文件或驅動程式下載等服務，也可以利用 e-mail 及客戶服務電話與我們聯絡。
 信箱位置：www.benq.com.tw/contact_us/ 客戶服務專線：0800-027-427

© 2021 明基電通版權所有，產品規格若有變動，恕不另行通知。本文所提及的公司與產品均分屬個公司的商標或註冊商標。

